



**kolekce**

2026



**elektrokola**



nízká  
hmotnost



rozšíření  
PowerMore



kapacita  
baterie

Chytrý  
Systém

 **BOSCH**



## Gila Bosch SX | stříbrná / černá

s PowerMore 250: 94 990 Kč / 84 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Gila SX Bosch Al
<b>vidlice</b>	Al Performance
<b>provedení vidlice</b>	pevná

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch Performance SX, 55 Nm
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	System Controller, Mini Remote
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 400 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Shimano GRX BL-RX610
<b>přehazovačka</b>	Shimano GRX RD-RX822-SGS
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 44 z.
<b>kazeta</b>	Shimano SLX CS-M7100, 10-45 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-M6100

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano GRX BL-RX610 / BR-RX400
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT64 CL, ø 160 mm
<b>řídítka</b>	TranzX 420 mm, snížení 120 mm
<b>představec</b>	Satori New Viper 31,8 x 90 mm
<b>omotávka</b>	Velo Soft
<b>sedlo</b>	Apache 830
<b>sedlovka</b>	Apache Al 31,6 x 350 mm
<b>pedály</b>	platformové C324DU


### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	DT Swiss 370, straight pull
<b>zadní náboj</b>	DT Swiss 370, straight pull
<b>pláště</b>	Kenda Alluvium 45-622 DT Swiss G 1800
<b>ráfky</b>	28"
<b>velikost kol</b>	

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70,5	70,5	70,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	565	585	605
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	490	520	550
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	440	440	440
<b>rozvor kol (mm)</b>	1064	1091	1112
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	160	180	200

### VELIKOST RÁMU / výška postavy





nízká  
hmotnost



rozšíření  
PowerMore



kapacita  
baterie

Chytrý  
Systém



## Gila Bosch SX | ocel. modrá / černá

s PowerMore 250: 94 990 Kč / 84 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Gila SX Bosch Al
<b>vidlice</b>	Al Performance
<b>provedení vidlice</b>	pevná

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch Performance SX, 55 Nm
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	System Controller, Mini Remote
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 400 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Shimano GRX BL-RX610
<b>přehazovačka</b>	Shimano GRX RD-RX822-SGS
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 44 z.
<b>kazeta</b>	Shimano SLX CS-M7100, 10-45 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-M6100

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano GRX BL-RX610 / BR-RX400
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT64 CL, ø 160 mm
<b>řídítka</b>	TranzX 420 mm, snížení 120 mm
<b>představec</b>	Satori New Viper 31,8 x 90 mm
<b>omotávka</b>	Velo Soft
<b>sedlo</b>	Apache 830
<b>sedlovka</b>	Apache Al 31,6 x 350 mm
<b>pedály</b>	platformové C324DU

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	DT Swiss 370, straight pull
<b>zadní náboj</b>	DT Swiss 370, straight pull
<b>pláště</b>	Maxxis Rambler SilkShield TR 45-622
<b>ráfky</b>	DT Swiss G 1800
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70,5	70,5	70,5	70,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	545	565	585	605
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	460	490	520	550
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	440	440	440	440
<b>rozvor kol (mm)</b>	1048	1064	1091	1112
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	140	160	180	200

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>XL</b>	185 - 200 cm
<b>L</b>	175 - 190 cm
<b>M</b>	165 - 180 cm
<b>S</b>	155 - 170 cm



kapacita  
baterie

AVINOX



## Eagle 1 Avinox | temně fialová

169 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Eagle DJI Toray T700 Full-Carbon, UDH
<b>vidlice</b>	Rock Shox ZEB RC eMTB
<b>provedení vidlice</b>	vzduch, Debon Air+
<b>zdvih vidlice</b>	170 mm
<b>tlumič</b>	Rock Shox Super Deluxe 230 x 65 mm
<b>zdvih rámu</b>	160 mm
<b>provedení tlumiče</b>	vzduch

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Avinox
<b>typ pohonu</b>	Avinox
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Avinox DP100
<b>baterie</b>	integrovaná, Avinox 800 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Avinox Charger 12.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Sram AXS Pod
<b>přehazovačka</b>	Sram GX Eagle AXS T-Type
<b>kliky</b>	FSA CK745 165 mm, 34 z.
<b>kazeta</b>	Sram XS-1270 T-Type, 10-52 z.
<b>řetěz</b>	Sram GX T-Type

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Sram Maven Bronze, hydraulické 4 pístkové
<b>brzd. kotouče</b>	Sram Centerline 2.0, ø200 mm
<b>řídítka</b>	Al 35 x 780 mm, zvýšení 15 mm
<b>představec</b>	Al 35 x 35 mm (S-M), 50 mm (L)
<b>gripy</b>	Progrip PG996, Al objímka

<b>sedlo</b>	Selle Royal SRX
<b>sedlovka</b>	Dropper A1 Remote, ø 31,6 mm, zdvih 125 mm (S-M), 150 mm (L)
<b>pedály</b>	Alu platformové s piny


### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	110×15 mm
<b>zadní náboj</b>	148×12 mm
<b>pláště</b>	Kenda Double Black 29 x 2,4
<b>ráfky</b>	Radiale X30, Asymetrické
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L/XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	64	64	64
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	77	77	77
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590	604	630
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	400	440	480
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	455	455	455
<b>rozvor kol (mm)</b>	1228	1243	1270
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	110	115	120

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



**800**

Wh

kapacita  
baterie

AVINOX

**Eagle 2 Avinox | temně fialová****139 990 Kč****RÁMOVÝ SET**

<b>rám</b>	Apache Eagle DJI Toray T700 Carbon, UDH
<b>vidlice</b>	Rock Shox Domain Gold RC
<b>provedení vidlice</b>	vzduch, Solo Air
<b>zdvih vidlice</b>	160 mm
<b>tlumič</b>	Rock Shox Deluxe 230 x 65 mm
<b>zdvih rámu</b>	160 mm
<b>provedení tlumiče</b>	vzduch

**E-BIKE**

<b>značka pohonu</b>	Avinox
<b>typ pohonu</b>	Avinox
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Avinox DP100
<b>baterie</b>	integrovaná, Avinox 800 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Avinox Charger 12.0 A

**POHON**

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Sram AXS Pod
<b>přehazovačka</b>	Sram GX Eagle AXS T-Type
<b>kliky</b>	FSA CK745 165 mm, 34 z.
<b>kazeta</b>	Sram XS-1270 T-Type, 10-52 z.
<b>řetěz</b>	Sram GX T-Type

**KOMPONENTY**

<b>brzdy</b>	Sram DB8, hydraulické 4 pístkové
<b>brzd. kotouče</b>	Sram Centerline 2.0, ø200 mm
<b>řídítka</b>	Al 35 x 780 mm, zvýšení 15 mm
<b>představec</b>	Al 35 x 35 mm (S-M), 50 mm (L)
<b>gripy</b>	Progrip PG996, Al objímka
<b>sedlo</b>	Selle Royal SRX


<b>sedlovka</b>	Dropper A1 Remote, ø 31,6 mm, zdvih 125 mm (S-M), 150 mm (L)
<b>pedály</b>	Alu platformové s piny

**ZAPLETENÁ KOLA**

<b>přední náboj</b>	110×15 mm
<b>zadní náboj</b>	148×12 mm
<b>pláště</b>	Kenda Double Black 29 x 2,4
<b>ráfky</b>	Radiale X30, Asymetrické
<b>velikost kol</b>	29"

**GEOMETRIE**

<b>velikost rámu</b>	S	M	L/XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	64	64	64
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	77	77	77
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590	604	630
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	400	440	480
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	455	455	455
<b>rozvor kol (mm)</b>	1228	1243	1270
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	110	115	120

**VELIKOST RÁMU / výška postavy**



kapacita  
baterie

AVINOX



## Eagle 3 Avinox | černá

129 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Eagle DJI Toray T700 Carbon, UDH
<b>vidlice</b>	Rock Shox Psylo Silver RC eMTB
<b>provedení vidlice</b>	vzduch, Solo Air
<b>zdvih vidlice</b>	160 mm
<b>tlumič</b>	Rock Shox Deluxe 230 x 65 mm
<b>zdvih rámu</b>	160 mm
<b>provedení tlumiče</b>	vzduch

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Avinox
<b>typ pohonu</b>	Avinox
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Avinox DP100
<b>baterie</b>	integrovaná, Avinox 800 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Avinox Charger 12.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Sram Eagle 70 T-Type
<b>přehazovačka</b>	Sram Eagle 70 T-Type
<b>kliky</b>	FSA CK745 165 mm, 34 z.
<b>kazeta</b>	Sram XS-1270 T-Type, 10-52 z.
<b>řetěz</b>	Sram Eagle 70 T-Type

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Sram DB8, hydraulické 4 pístkové
<b>brzd. kotouče</b>	Sram Centerline 2.0, ø200 mm
<b>řídítka</b>	Al 35 x 780 mm, zvýšení 15 mm
<b>představec</b>	Al 35 x 35 mm (S-M), 50 mm (L)
<b>gripy</b>	Progrip PG996, Al objímka
<b>sedlo</b>	Selle Royal SRX

<b>sedlovka</b>	Dropper A1 Remote, ø 31,6 mm, zdvih 125 mm (S-M), 150 mm (L)
<b>pedály</b>	Alu platformové s piny


### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	110×15 mm
<b>zadní náboj</b>	148×12 mm
<b>pláště</b>	Kenda Double Black 29 x 2,4
<b>ráfky</b>	Radiale X30, Asymetrické
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L/XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	64	64	64
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	77	77	77
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590	604	630
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	400	440	480
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	455	455	455
<b>rozvor kol (mm)</b>	1228	1243	1270
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	110	115	120

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



**800**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

**5.**  
generace  
**BOSCH**  
CX



## Quruk Bosch CX | antracit / černá

s PowerMore 250: 109 990 Kč / 99 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Quruk CX Bosch Al
<b>vidlice</b>	Rock Shox Psylo Silver RC
<b>provedení vidlice</b>	vzduch, Solo Air
<b>zdvih vidlice</b>	150 mm
<b>tlumič</b>	Rock Shox Deluxe Select RL, 230 x 62,5 mm
<b>zdvih rámu</b>	150 mm
<b>provedení tlumiče</b>	vzduch

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 5, 100 Nm
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	integrovaný, Bosch Kiox 400 C
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 800 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M6100
<b>přehazovačka</b>	Shimano XT RD-M8100-SGS
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
<b>kazeta</b>	Shimano SLX CS-M7100, 10-51 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-M6100

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT501 / BR-MT520, hydraulické 4 pístkové
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 35 x 780 mm, zvýšení 20 mm
<b>představec</b>	Apache Al 35 x 35 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA20

<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	teleskopická, Tranz-X ø 30,9 x 492 mm, zdvih 150 mm
<b>pedály</b>	VP-539

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano TC500 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano TC500 Boost
<b>pláště</b>	Kenda Regolith Pro 29 x 2,4
<b>ráfky</b>	Remerx Enduro Plus RX 2030
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	65	65	65
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	76	76	76
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	610	631	653
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	435	465	490
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	485	485	485
<b>rozvor kol (mm)</b>	1264	1286	1310
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	110	115	125

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>XL</b>	179 - 195 cm
<b>L</b>	169 - 185 cm
<b>M</b>	159 - 175 cm

**400**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

**Chytrý  
Systém**

 **BOSCH**



## Quruk Bosch SX | ocelově modrá

s PowerMore 250: 99 990 Kč / **89 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Quruk SX Bosch Al
<b>vidlice</b>	Rock Shox Recon Silver TK
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm
<b>tlumič</b>	Rock Shox RT 210 x 55 mm
<b>zdvih rámu</b>	120 mm
<b>provedení tlumiče</b>	vzduch

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF SX, 55 Nm
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion 400
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 400 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Shimano SLX SL-M7100
<b>přehazovačka</b>	Shimano XT RD-M8100-SGS
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
<b>kazeta</b>	Shimano SLX CS-M7100, 10-51 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-M7100

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT501 / BR-MT520, hydraulické 4 pístkové
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 35 x 740 mm
<b>představec</b>	Apache Al 35 x 50 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA20
<b>sedlo</b>	Apache memory foam

<b>sedlovka</b>	Tranz-X teleskopická se stavitel- ným zdvihem 0 - 125 mm, ø 30,9 x 410 mm
<b>pedály</b>	VP-539

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano TC500 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano TC500 Boost
<b>pláště</b>	Maxxis Rekon Race 29 x 2,4
<b>ráfky</b>	Remerx Enduro Plus RX 2030
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	66,5	66,5	66,5	66,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	76,7	76,7	76,7	76,7
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	580	600	627	647
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	410	430	450	470
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	465	465	465	465
<b>rozvor kol (mm)</b>	1196	1216	1224	1265
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	115	115	120	125

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>XL</b>	185 - 200 cm
<b>L</b>	175 - 190 cm
<b>M</b>	165 - 180 cm
<b>S</b>	155 - 170 cm

**800**

Wh

kapacita  
baterie**250**

Wh

rozšíření  
PowerMore

## Falcon 1 Bosch | ocel. modrá / černá

s PowerMore 250: 99 990 Kč / **89 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Falcon Bosch Al
<b>vidlice</b>	Rock Shox Judy TK RL-RC
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 5, 100 Nm
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Kiox 300
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 800 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M6100
<b>přehazovačka</b>	Shimano XT RD-M8100
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 36 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
<b>řetěz</b>	Shimano M6100

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT401 / BR-MT420, hydraulické 4 pístkové
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 780 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 90 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA20
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	teleskopická, Tranz-X 30,9 x 492 mm, zdvih 150 mm
<b>pedály</b>	VP-539

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano MT410 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano MT510 Boost
<b>pláště</b>	Kenda Booster 29 x 2,4
<b>ráfky</b>	Remerx e-Rocky RX 3025
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M	L	XL	XXL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	68,5	68,5	68,5	68,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590	605	625	644
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	430	480	530	580
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460	460	460	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	1142	1158	1179	1200
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	125	135	145	155

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>XXL</b>	195 - 205 cm
<b>XL</b>	185 - 196 cm
<b>L</b>	175 - 189 cm
<b>M</b>	165 - 179 cm

**800**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

**5.**  
generace  
**BOSCH**  
CX



## Falcon 1 Bosch | stříbrná / černá

s PowerMore 250: 94 990 Kč / 84 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Falcon Bosch Al
<b>vidlice</b>	Rock Shox Judy TK
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 5, 100 Nm
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion 200
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 800 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x11
<b>řazení</b>	Shimano Cues AS-LU6000
<b>přehazovačka</b>	Shimano Cues AR-DU6000 GS
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 36 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-LG700, 10-50 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CS-LG500

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT201 / BR-MT200,
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT30 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 760 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 60 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA20
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al, 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-539

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano TC500 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano TC500 Boost
<b>pláště</b>	Kenda Booster 29 x 2,4
<b>ráfky</b>	Remerx e-Rocky RX 3025
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	68,5	68,5	68,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590	605	625
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	430	480	530
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460	460	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	1142	1158	1179
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	125	135	145

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>XL</b>	185 - 196 cm
<b>L</b>	175 - 189 cm
<b>M</b>	165 - 179 cm

**800**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

**5.**  
generace  
**BOSCH**  
CX



## Falcon 2 Bosch | červená / černá

s PowerMore 250: **94 990 Kč / 84 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Falcon Bosch Al
<b>vidlice</b>	Rock Shox Judy TK
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 5, 100 Nm
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion 200
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 800 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x11
<b>řazení</b>	Shimano Cues AS-LU6000
<b>přehazovačka</b>	Shimano Cues AR-DU6000 GS
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 36 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-LG700, 10-50 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CS-LG500

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT201 / BR-MT200,
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT30 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 760 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 60 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA20
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al, 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-539

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano TC500 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano TC500 Boost
<b>pláště</b>	Kenda Booster 29 x 2,4
<b>ráfky</b>	Remerx e-Rocky RX 3025
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	68,5	68,5	68,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590	605	625
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	430	480	530
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460	460	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	1142	1158	1179
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	125	135	145

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>XL</b>	185 - 196 cm
<b>L</b>	175 - 189 cm
<b>M</b>	165 - 179 cm

**750**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

Chytrý  
Systém

 **BOSCH**



## Hupahu 1 Bosch SE | ocel. modrá

s PowerMore 250: 79 990 Kč / **69 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hupahu Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Axon 34 RL-RC
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 4, 75 Nm
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Kiox 300
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 750 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M6100
<b>přehazovačka</b>	Shimano XT RD-M8100
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
<b>řetěz</b>	Shimano M7100

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT401 / BR-MT420, hydraulické 4 pístkové
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 780 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 90 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA20
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-539

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano MT410 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano MT510 Boost
<b>pláště</b>	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
<b>ráfky</b>	Remerx e-Rocky RX 3025
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	68,5	68,5	68,5	68,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590	605	625	635
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	430	480	530	580
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460	460	460	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	1142	1158	1179	1195
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	125	135	145	155

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>XL</b>	195 - 205 cm
<b>L</b>	185 - 196 cm
<b>M</b>	175 - 189 cm
<b>S</b>	165 - 179 cm

**750**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

Chytrý  
Systém

 **BOSCH**



## Hupahu 1 Bosch | stříbrná

s PowerMore 250: 79 990 Kč / 69 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hupahu Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Axon 34 RL-RC
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 4, 75 Nm
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Kiox 300
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 750 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M6100
<b>přehazovačka</b>	Shimano XT RD-M8100
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
<b>řetěz</b>	Shimano M7100

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT401 / BR-MT420, hydraulické 4 pístkové
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 780 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 90 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA20
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-539

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano MT410 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano MT510 Boost
<b>pláště</b>	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
<b>ráfky</b>	Remerx e-Rocky RX 3025
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	68,5	68,5	68,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590	605	625
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	430	480	530
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460	460	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	1142	1158	1179
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	125	135	145

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>L</b>	185 - 196 cm
<b>M</b>	175 - 189 cm
<b>S</b>	165 - 179 cm

**750**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

Chytrý  
Systém

 **BOSCH**



## Hupahu 2 Bosch | černá

s PowerMore 250: **77 490 Kč / 67 490 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hupahu Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Axon 34 RL-RC
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 4, 75 Nm
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Intuvia 100
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 750 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M6100
<b>přehazovačka</b>	Shimano XT RD-M8100
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
<b>řetěz</b>	Shimano M7100

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT401 / BR-MT420, hydraulické 4 pístkové
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 780 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 90 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA20
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-539

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano MT410 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano MT510 Boost
<b>pláště</b>	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
<b>ráfky</b>	Remerx e-Rocky RX 3025
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	68,5	68,5	68,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590	605	625
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	430	480	530
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460	460	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	1142	1158	1179
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	125	135	145

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>L</b>	185 - 196 cm
<b>M</b>	175 - 189 cm
<b>S</b>	165 - 179 cm

**625**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

Chytrý  
Systém

 **BOSCH**



## Hupahu 3 Bosch | červená

s PowerMore 250: 74 990 Kč / 64 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hupahu Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Axon 34 RL-RC
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 4, 75 Nm
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Kiox 300
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 625 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M6100
<b>přehazovačka</b>	Shimano XT RD-M8100
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
<b>řetěz</b>	Shimano M7100

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT501 / BR-MT520, hydraulické 4 pístkové
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 780 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 60 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA20
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-535

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano MT410 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano MT510 Boost
<b>pláště</b>	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
<b>ráfky</b>	Remerx e-Rocky RX 3025
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M	L
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	68,5	68,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	605	625
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	480	530
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	1158	1179
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	135	145

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>L</b>	185 - 196 cm
<b>M</b>	175 - 189 cm

**625**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

Chytrý  
Systém

 **BOSCH**



## Hupahu 5 Bosch | modrá

s PowerMore 250: 69 990 Kč / **59 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hupahu Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour XCR34 Air RL-R
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 4, 75 Nm
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Intuvia 100
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 625 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M4100
<b>přehazovačka</b>	Shimano Deore RD-M5120
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT501 / BR-MT500
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT30 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 780 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 60 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA20
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-535

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano MT400 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano MT400 Boost
<b>pláště</b>	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
<b>ráfky</b>	Remerx e-Rocky RX 3025
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	68,5	68,5	68,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590	605	625
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	430	480	530
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460	460	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	1142	1158	1179
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	125	135	145

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>L</b>	185 - 196 cm
<b>M</b>	175 - 189 cm
<b>S</b>	165 - 179 cm



48  
V  
systém  
baterie

BAFANG



## Hawk 1 MX | fluo žlutá / černá

59 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

rám	Apache Hawk MX Al
vidlice	SR Suntour X1 Air, LO-R
provedení vidlice	vzduch
zdvih vidlice	120 mm

### E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M510, 48 V
umístění motoru	středový
displej	Bafang DP.C010.CN
baterie	integrovaná, Samsung 720 Wh
nabíjecí apaptér	Bafang Charger 3.0 A

### POHON

počet převodů	1x11
řazení	Shimano Cues 11 sp.
přehazovačka	Shimano Cues 11 sp.
kliky	Bafang 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Cues 11 sp., 11-45 z.
řetěz	KMC e-Glide

### KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26, ø180 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 760 mm
představec	Apache Al 31,8 x 60(M), 75(L) mm
gripy	Velo
sedlo	Selle Royal Vivo
sedlovka	teleskopická, RST 30,9 x 400 mm
pedály	VP-313

### ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	KT-GB5F, Thru Axle
zadní náboj	KT-GB8R-E, Thru Axle
pláště	Kenda Troodon 29 x 2,4
ráfky	Al double-wall
velikost kol	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	M	L
úhel hlavové trubky (°)	67	67
úhel sedlové trubky (°)	-	-
efektivní délka rámu (mm)	-	-
výška sedlové trubky (mm)	420	480
délka zadní stavby (mm)	-	-
rozvor kol (mm)	-	-
výška hlavové trubky (mm)	-	-

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	167 - 185 cm
M	157 - 175 cm



48  
V  
systém  
baterie

BAFANG



## Hawk 2 MX | červená / černá

56 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hawk MX Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour X1 Air, LO-R
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bafang
<b>typ pohonu</b>	Bafang M510, 48 V
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bafang DP.C010.CN
<b>baterie</b>	integrovaná, Samsung 720 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bafang Charger 3.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Cues 10 sp.
<b>přehazovačka</b>	Shimano Cues 10 sp.
<b>kliky</b>	Bafang 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Cues 10 sp., 11-48 z.
<b>řetěz</b>	KMC e-Glide

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT26, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 760 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 60(M), 75(L, XL) mm
<b>gripy</b>	Velo
<b>sedlo</b>	Selle Royal Vivo
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-313

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	KT-GB5F, Thru Axle
<b>zadní náboj</b>	KT-GB8R-E, Thru Axle
<b>pláště</b>	Kenda Troodon 29 x 2,4
<b>ráfky</b>	Al double-wall
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	67	67	67
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	-	-	-
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	-	-	-
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	420	480	530
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	-	-	-
<b>rozvor kol (mm)</b>	-	-	-
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	-	-	-

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>XL</b>	177 - 195 cm
<b>L</b>	167 - 185 cm
<b>M</b>	157 - 175 cm



48  
V  
systém  
baterie

BAFANG



## Hawk 3 MX | ocel. modrá / černá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hawk MX Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour XCM
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bafang
<b>typ pohonu</b>	Bafang M410 HD, 48 V
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bafang DP.C020.C
<b>baterie</b>	integrovaná, Samsung 720 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bafang Charger 3.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Cues 9 sp.
<b>přehazovačka</b>	Shimano Cues 9 sp.
<b>kliky</b>	Bafang 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Cues 9 sp., 11-46 z.
<b>řetěz</b>	KMC e-Glide

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT26, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 780 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 60(M), 75(L, XL) mm
<b>gripy</b>	Velo
<b>sedlo</b>	Selle Royal Vivo
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-313

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	KT-K88F, Thru Axle
<b>zadní náboj</b>	KT-K88R, Thru Axle
<b>pláště</b>	Kenda Troodon 29 x 2,4
<b>ráfky</b>	Al double-wall
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	67	67	67
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	-	-	-
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	-	-	-
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	420	480	530
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	-	-	-
<b>rozvor kol (mm)</b>	-	-	-
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	-	-	-

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>XL</b>	177 - 195 cm
<b>L</b>	167 - 185 cm
<b>M</b>	157 - 175 cm

**750**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

Chytrý  
Systém

 **BOSCH**



## Hupahu Bosch Lady | tyrkysová

s PowerMore 250: **84 990 Kč / 74 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Hupahu Bosch Lady Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Axon 34 RL-RC
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 4, 75 Nm
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Intuvia 100
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 750 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M6100
<b>přehazovačka</b>	Shimano XT RD-M8100
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
<b>řetěz</b>	Shimano M7100

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT401 / BR-MT420, hydraulické 4 pístkové
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT64 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 780 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 90 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA20
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-539

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano MT410 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano MT510 Boost
<b>pláště</b>	Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25
<b>ráfky</b>	Remerx e-Rocky RX 3025
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	68,5	68,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590	605
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	430	480
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	1142	1158
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	125	135

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>M</b>	168 - 182 cm
<b>S</b>	158 - 170 cm

**625**  
Wh

kapacita  
baterie

**250**  
Wh

rozšíření  
PowerMore

**27,5**  
"

průměr  
kol

Chytrý  
Systém

 **BOSCH**



## Tanka Tate Bosch | bílá

s PowerMore 250: 69 990 Kč / **59 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Tanka Tate Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour XCR34 RL-R
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 4, 75 Nm
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Intuvia 100
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 625 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Advent X SL-M9505-R
<b>přehazovačka</b>	Advent X RD-M6205AM
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 34 z.
<b>kazeta</b>	Advent X CS-H104, 11-48 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT501 / BR-MT500
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT30 CL, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 660 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 90 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA20
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	VP-535

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano MT400 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano MT400 Boost
<b>pláště</b>	Schwalbe Smart Sam Performance 27,5 x 2,25
<b>ráfky</b>	Remerx Rocky 22 RX 3022
<b>velikost kol</b>	27,5"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	71,5	71,5
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	605	605
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	450	495
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	450	450
<b>rozvor kol (mm)</b>	1150	1150
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	120	120

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>M</b>	163 - 178 cm
<b>S</b>	155 - 171 cm



48  
V  
systém  
baterie

BAFANG



## Wakita 2 MX | antracit / magenta

56 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Wakita MX Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour X1 Air, LO-R
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bafang
<b>typ pohonu</b>	Bafang M510, 48 V
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bafang DP.C010.CN
<b>baterie</b>	integrovaná, Samsung 720 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bafang Charger 3.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Cues 10 sp.
<b>přehazovačka</b>	Shimano Cues 10 sp.
<b>kliky</b>	Bafang 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Cues 10 sp., 11-48 z.
<b>řetěz</b>	KMC e-Glide

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT201 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT26, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 760 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 60 mm
<b>gripy</b>	Velo
<b>sedlo</b>	Selle Royal Vivo
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	WP313

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	KT-GB5F, Thru Axle
<b>zadní náboj</b>	KT-GB8R-E, Thru Axle
<b>pláště</b>	Kenda Troodon 29 x 2,4
<b>ráfky</b>	Al double-wall
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	67	67
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	-	-
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	-	-
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	420	480
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	-	-
<b>rozvor kol (mm)</b>	-	-
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	-	-

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>M</b>	165 - 179 cm
<b>S</b>	155 - 168 cm



systém  
baterie

BAFANG



## Wakita 3 MX | světle modrá / černá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

rám	Apache Wakita MX Al
vidlice	SR Suntour XCM
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	120 mm

### E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M410 HD, 48 V
umístění motoru	středový
displej	Bafang DP.C020.C
baterie	integrovaná, Samsung 720 Wh
nabíjecí apaptér	Bafang Charger 3.0 A

### POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Cues 9 sp.
přehazovačka	Shimano Cues 9 sp.
kliky	Bafang 170 mm, 38 z.
kazeta	Shimano Cues 9 sp., 11-46 z.
řetěz	KMC e-Glide

### KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26, ø180 mm
řídítka	Apache Al 31,8 x 760 mm
představec	Apache Al 31,8 x 60 mm
gripy	Velo
sedlo	Selle Royal Vivo
sedlovka	Apache Al 30,9 x 350 mm
pedály	WP313

### ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	KT-K88F, Thru Axle
zadní náboj	KT-K88R, Thru Axle
pláště	Kenda Troodon 29 x 2,4
ráfky	Al double-wall
velikost kol	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M
úhel hlavové trubky (°)	67	67
úhel sedlové trubky (°)	-	-
efektivní délka rámu (mm)	-	-
výška sedlové trubky (mm)	420	480
délka zadní stavby (mm)	-	-
rozvor kol (mm)	-	-
výška hlavové trubky (mm)	-	-

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M	165 - 179 cm
S	155 - 168 cm



systém  
baterie

BAFANG



## Wakita 3 MX | růžová / šedá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Wakita MX Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour XCM
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bafang
<b>typ pohonu</b>	Bafang M410 HD, 48 V
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bafang DP.C020.C
<b>baterie</b>	integrovaná, Samsung 720 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bafang Charger 3.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Cues 9 sp.
<b>přehazovačka</b>	Shimano Cues 9 sp.
<b>kliky</b>	Bafang 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Cues 9 sp., 11-46 z.
<b>řetěz</b>	KMC e-Glide

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT26, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 760 mm
<b>představec</b>	Apache Al 31,8 x 60 mm
<b>gripy</b>	Velo
<b>sedlo</b>	Selle Royal Vivo
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	WP313

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	KT-K88F, Thru Axle
<b>zadní náboj</b>	KT-K88R, Thru Axle
<b>pláště</b>	Kenda Troodon 29 x 2,4
<b>ráfky</b>	Al double-wall
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	67	67
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	-	-
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	-	-
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	420	480
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	-	-
<b>rozvor kol (mm)</b>	-	-
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	-	-

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>M</b>	165 - 179 cm
<b>S</b>	155 - 168 cm

**22,3**  
kg

nízká  
hmotnost

 **BOSCH**



## Matto 1 Bosch Cross | černá

**49 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matto Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF Line Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M4100
<b>přehazovačka</b>	Shimano Deore RD-M5120
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA30
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Schwalbe Land Cruiser Plus 700x40C
<b>ráfky</b>	Remerx Top Disc
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	580	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	460	510
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	1102	1118
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	140	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>M</b>	170 - 183 cm
<b>S</b>	160 - 175 cm

\*vel. S, bez pedálů

**22,3**  
kg

nízká  
hmotnost

 **BOSCH**



## Matta 1 Bosch Cross | tmavě červená

**44 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF Line Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Intuvia
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M4100
<b>přehazovačka</b>	Shimano Deore RD-M5120
<b>kliky</b>	FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA30
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Schwalbe Land Cruiser Plus 700x45C
<b>ráfky</b>	Remerx Top Disc
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	410
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	118
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm

**22,3**  
kg

nízká  
hmotnost

 **BOSCH**



## Matta 1 Bosch Cross | tyrkysová

**44 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF Line Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Intuvia
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M4100
<b>přehazovačka</b>	Shimano Deore RD-M5120
<b>kliky</b>	FSA Bosch G3 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6090

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA30
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Schwalbe Land Cruiser Plus 700x45C
<b>ráfky</b>	Remerx Top Disc
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	410
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	118
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm



nízká  
hmotnost

 **BOSCH**



## Matta 3 Bosch Cross | černá

**37 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch Active Line Plus Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Altus SL-M2010
<b>přehazovačka</b>	MicroShift Mezzo
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6070

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA30
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Schwalbe Tyrago K-Guard 700x40C
<b>ráfky</b>	Remerx Top Disc
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	410
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	118
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



**M**

157 - 181 cm



nízká  
hmotnost



## Matta 3 Bosch Cross | bílá

39 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Matta Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour Nex-E25 N-LO
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	63 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch Active Line Plus Gen. 3
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion
<b>baterie</b>	semi-integrovaná, Bosch 500 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Altus SL-M2010
<b>přehazovačka</b>	MicroShift Mezzo
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Acera CS-HG20, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-E6070

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 105 mm
<b>gripy</b>	Ergon GA30
<b>sedlo</b>	Apache
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 400 mm
<b>pedály</b>	VP-183

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>zadní náboj</b>	Shimano HTX505 QR
<b>pláště</b>	Schwalbe Tyrago K-Guard 700x40C
<b>ráfky</b>	Remerx Top Disc
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	70
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	410
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	460
<b>rozvor kol (mm)</b>	118
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	150

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M

157 - 181 cm

**800**  
Wh

kapacita  
baterie

**27,5**  
"

průměr  
kol

**5.**  
generace  
**BOSCH**  
CX



## Rio Grande Bosch Touring | červená / černá

**89 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Rio Grande Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour XCR34X RL-R
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	80 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 5, 100 Nm
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion 200
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 800 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Cues SL-U6000R
<b>přehazovačka</b>	Shimano Cues RD-U6000
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 42 z.
<b>kazeta</b>	Shimano CS-LG400, 11-48 z.
<b>řetěz</b>	Shimano LG500

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL ø 180 / RT-EM3005 ø 160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 720 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 90 mm
<b>gripy</b>	ergonomické DDK
<b>sedlo</b>	Apache memory foam
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	SP-828

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano TC500 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano QC300 QR
<b>pláště</b>	Maxxis Rekon Race 27,5 x 2,25
<b>ráfky</b>	Remerx Rocky RX 721
<b>velikost kol</b>	27,5"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	585	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	430	460
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	474	474
<b>rozvor kol (mm)</b>	1100	1106
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	160	160

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>M</b>	168 - 185 cm
<b>S</b>	155 - 173 cm

**800**  
Wh

kapacita  
baterie

**27,5**  
"

průměr  
kol

**5.**  
generace  
**BOSCH**  
CX



## Rio Grande Bosch Touring | tmavě modrá

**89 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Rio Grande Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour XCR34X RL-R
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	80 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 5, 100 Nm
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion 200
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 800 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Cues SL-U6000R
<b>přehazovačka</b>	Shimano Cues RD-U6000
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 42 z.
<b>kazeta</b>	Shimano CS-LG400, 11-48 z.
<b>řetěz</b>	Shimano LG500

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL ø 180 / RT-EM3005 ø 160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 720 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 90 mm
<b>gripy</b>	ergonomické DDK
<b>sedlo</b>	Apache memory foam
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	SP-828

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano TC500 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano QC300 QR
<b>pláště</b>	Maxxis Rekon Race 27,5 x 2,25
<b>ráfky</b>	Remerx Rocky RX 721
<b>velikost kol</b>	27,5"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	585	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	430	460
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	474	474
<b>rozvor kol (mm)</b>	1100	1106
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	160	160

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>M</b>	168 - 185 cm
<b>S</b>	155 - 173 cm

**800**  
Wh

kapacita  
baterie

**27,5**  
"

průměr  
kol

**5.**  
generace  
**BOSCH**  
CX



## Rio Grande Bosch Touring | šedomodrá / mentolová

**89 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Rio Grande Bosch Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour XCR34X RL-R
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	80 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bosch
<b>typ pohonu</b>	Bosch PF CX Gen. 5, 100 Nm
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bosch Purion 200
<b>baterie</b>	integrovaná, Bosch 800 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bosch Charger 4.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x10
<b>řazení</b>	Shimano Cues SL-U6000R
<b>přehazovačka</b>	Shimano Cues RD-U6000
<b>kliky</b>	FSA Bosch 170 mm, 42 z.
<b>kazeta</b>	Shimano CS-LG400, 11-48 z.
<b>řetěz</b>	Shimano LG500

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT10 CL ø 180 / RT-EM3005 ø 160 mm
<b>řídítka</b>	Apache Al 31,8 x 720 mm
<b>představec</b>	stavitelný Apache Al 31,8 x 90 mm
<b>gripy</b>	ergonomické DDK
<b>sedlo</b>	Apache memory foam
<b>sedlovka</b>	Apache Al 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	SP-828

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano TC500 Boost
<b>zadní náboj</b>	Shimano QC300 QR
<b>pláště</b>	Maxxis Rekon Race 27,5 x 2,25
<b>ráfky</b>	Remerx Rocky RX 721
<b>velikost kol</b>	27,5"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	74
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	585	590
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	430	460
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	474	474
<b>rozvor kol (mm)</b>	1100	1106
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	160	160

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>M</b>	168 - 185 cm
<b>S</b>	155 - 173 cm

720

Wh

kapacita  
baterie

27,5

"

průměr  
kol

48

V

systém  
baterie

## Rio Grande 1 MX | antracit / oranžová

59 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Rio Grande Bafang Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour X1 Air, LO-R
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bafang
<b>typ pohonu</b>	Bafang M510, 48 V
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bafang DP C010.CN
<b>baterie</b>	integrovaná, Samsung 720 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bafang Charger 3.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x11
<b>řazení</b>	Shimano Cues SL-U6000
<b>přehazovačka</b>	Shimano Cues RD-U6000
<b>kliky</b>	Bafang Al, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano CS-LG 400, 11-45 z.
<b>řetěz</b>	KMC e-Glide

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT201 / BR-MT201
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT26 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Zoom Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	Al 31,8 x 60 mm
<b>gripy</b>	Velo
<b>sedlo</b>	Selle Royal Vivo
<b>sedlovka</b>	pevná Apache, ø 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	Al platformové

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	KT-GB5F, Thru Axle
<b>zadní náboj</b>	KT-GB8R-E, Thru Axle
<b>pláště</b>	Kenda Small Block 8 27,5 x 2,1
<b>ráfky</b>	Al
<b>velikost kol</b>	27,5"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	-	-
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	-	-
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	420	480
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	-	-
<b>rozvor kol (mm)</b>	-	-
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	-	-

720

Wh

kapacita  
baterie

27,5

"

průměr  
kol

48

V

systém  
baterie

## Rio Grande 3 MX | bílá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Rio Grande Bafang Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour XCM 32
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bafang
<b>typ pohonu</b>	Bafang M410 Heavy Duty, 48 V
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bafang DP C020
<b>baterie</b>	integrovaná, Samsung 720 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bafang Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Cues SL-U4000
<b>přehazovačka</b>	Shimano Cues RD-U3020
<b>kliky</b>	Bafang Al, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano CS-LG 300, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	KMC e-Glide

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT26 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Zoom Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	Al 31,8 x 60 mm
<b>gripy</b>	Velo
<b>sedlo</b>	Selle Royal Vivo
<b>sedlovka</b>	pevná Apache, ø 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	Al platformové

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Joytech QR
<b>zadní náboj</b>	Joytech QR
<b>pláště</b>	Kenda Small Block 8 27,5 x 2,1
<b>ráfky</b>	Al
<b>velikost kol</b>	27,5"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	-	-
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	-	-
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	420	480
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	-	-
<b>rozvor kol (mm)</b>	-	-
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	-	-

720

Wh

kapacita  
baterie

27,5

"

průměr  
kol

48

V

systém  
baterie

## Rio Grande 3 MX | cappuccino

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Rio Grande Bafang Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour XCM 32
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bafang
<b>typ pohonu</b>	Bafang M410 Heavy Duty, 48 V
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bafang DP C020
<b>baterie</b>	integrovaná, Samsung 720 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bafang Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Cues SL-U4000
<b>přehazovačka</b>	Shimano Cues RD-U3020
<b>kliky</b>	Bafang Al, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano CS-LG 300, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	KMC e-Glide

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT26 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Zoom Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	Al 31,8 x 60 mm
<b>gripy</b>	Velo
<b>sedlo</b>	Selle Royal Vivo
<b>sedlovka</b>	pevná Apache, ø 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	Al platformové

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Joytech QR
<b>zadní náboj</b>	Joytech QR
<b>pláště</b>	Kenda Small Block 8 27,5 x 2,1
<b>ráfky</b>	Al
<b>velikost kol</b>	27,5"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	-	-
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	-	-
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	420	480
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	-	-
<b>rozvor kol (mm)</b>	-	-
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	-	-

720

Wh

kapacita  
baterie

27,5

"

průměr  
kol

48

V

systém  
baterie

## Rio Grande 3 MX | červená / černá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Rio Grande Bafang Al
<b>vidlice</b>	SR Suntour XCM 32
<b>provedení vidlice</b>	pružina
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bafang
<b>typ pohonu</b>	Bafang M410 Heavy Duty, 48 V
<b>umístění motoru</b>	středový
<b>displej</b>	Bafang DP C020
<b>baterie</b>	integrovaná, Samsung 720 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bafang Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x9
<b>řazení</b>	Shimano Cues SL-U4000
<b>přehazovačka</b>	Shimano Cues RD-U3020
<b>kliky</b>	Bafang Al, 38 z.
<b>kazeta</b>	Shimano CS-LG 300, 11-36 z.
<b>řetěz</b>	KMC e-Glide

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT26 CL, ø 180/160 mm
<b>řídítka</b>	Zoom Al 31,8 x 700 mm
<b>představec</b>	Al 31,8 x 60 mm
<b>gripy</b>	Velo
<b>sedlo</b>	Selle Royal Vivo
<b>sedlovka</b>	pevná Apache, ø 30,9 x 350 mm
<b>pedály</b>	Al platformové

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Joytech QR
<b>zadní náboj</b>	Joytech QR
<b>pláště</b>	Kenda Small Block 8 27,5 x 2,1
<b>ráfky</b>	Al
<b>velikost kol</b>	27,5"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69	69
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	-	-
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	-	-
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	420	480
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	-	-
<b>rozvor kol (mm)</b>	-	-
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	-	-



kapacita  
baterie

BAFANG



## Sota 1 MX | černá

59 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

rám	Apache Sota Bafang A1
vidlice	SR Suntour X1 32 Air LO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	80 mm

### E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M410 Heavy Duty
umístění motoru	středový
displej	Bafang DP C010
baterie	integrovaná, LG 720 Wh
nabíjecí apaptér	Bafang Charger 3.0 A

### POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M5130
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5130
kliky	Bafang Al, 40 z.
kazeta	Shimano CS-LG600, 11-43 z.
řetěz	Shimano CN-LG500

### KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT201
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26 CL, ø 180/180 mm
řídítka	Zoom Al 31,8 x 680 mm
představec	stavitelný Zoom Al 31,8 x 90 mm
gripy	Velo
sedlo	Selle Royal Vivo
sedlovka	odpružená Zoom, ø 30,9 x 350 mm
pedály	Al platformové

### ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech
zadní náboj	Joytech
pláště	Kenda Kwick Drumlin 50-622
ráfky	Al
velikost kol	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	M	L
úhel hlavové trubky (°)	69	69
úhel sedlové trubky (°)	73	73
efektivní délka rámu (mm)	541	556
výška sedlové trubky (mm)	480	530
délka zadní stavby (mm)	474	474
rozvor kol (mm)	1153	1153
výška hlavové trubky (mm)	180	180

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	172 - 189 cm
M	159 - 174 cm



kapacita  
baterie

BAFANG



## Sota 2 MX | vínová

54 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

rám	Apache Sota Bafang A3
vidlice	SR Suntour XCM 32 HLO
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	80 mm

### E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M410 Heavy Duty
umístění motoru	středový
displej	Bafang DP C010
baterie	integrovaná, LG 720 Wh
nabíjecí apaptér	Bafang Charger 3.0 A

### POHON

počet převodů	1x10
řazení	Shimano Deore SL-M5130
přehazovačka	Shimano Deore RD-M5130
kliky	Bafang Al, 38 z.
kazeta	Shimano CS-LG600, 11-43 z.
řetěz	Shimano CN-LG500

### KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT201
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26 CL, ø 180/180 mm
řídítka	Zoom Al 31,8 x 680 mm
představec	stavitelný Zoom Al 31,8 x 90 mm
gripy	Velo
sedlo	Selle Royal Vivo
sedlovka	odpružená Zoom, ø 30,9 x 350 mm
pedály	Al platformové

### ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech
zadní náboj	Joytech
pláště	Kenda Small Block 8 29 x 2,1
ráfky	Al
velikost kol	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M	L
úhel hlavové trubky (°)	69	69	69
úhel sedlové trubky (°)	73	73	73
efektivní délka rámu (mm)	540	552	566
výška sedlové trubky (mm)	440	480	530
délka zadní stavby (mm)	476	476	476
rozvor kol (mm)	1150	1162	1173
výška hlavové trubky (mm)	180	180	180

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	175 - 189 cm
M	165 - 178 cm
S	155 - 168 cm



kapacita  
baterie

BAFANG



## Sota 3 MX | cappuccino

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

rám	Apache Sota Bafang A3
vidlice	SR Suntour NEX E25 DS
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	65 mm

### E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M410 Heavy Duty
umístění motoru	středový
displej	Bafang DP C020
baterie	integrovaná, LG 720 Wh
nabíjecí apaptér	Bafang Charger 2.0 A

### POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Cues SL-U4000
přehazovačka	Shimano Cues RD-U3020
kliky	Bafang Al, 38 z.
kazeta	Shimano CS-LG 300, 11-36 z.
řetěz	Shimano CN-LG500

### KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT201
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26 CL, ø 180/180 mm
řídítka	Zoom Al 31,8 x 680 mm
představec	stavitelný Zoom Al 31,8 x 90 mm
gripy	Velo
sedlo	Selle Royal Vivo
sedlovka	pevná Apache, ø 30,9 x 350 mm
pedály	Al platformové

### ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech
zadní náboj	Joytech
pláště	Kenda Small Block 8 29 x 2,1
ráfky	Al
velikost kol	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	S	M
úhel hlavové trubky (°)	69	69
úhel sedlové trubky (°)	73	73
efektivní délka rámu (mm)	540	552
výška sedlové trubky (mm)	440	480
délka zadní stavby (mm)	476	476
rozvor kol (mm)	1150	1162
výška hlavové trubky (mm)	180	180

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



M	165 - 178 cm
S	155 - 168 cm



kapacita  
baterie

BAFANG



## Sota 3 MX | šedá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

rám	Apache Sota Bafang A3
vidlice	SR Suntour NEX E25 DS
provedení vidlice	pružina
zdvih vidlice	65 mm

### E-BIKE

značka pohonu	Bafang
typ pohonu	Bafang M410 Heavy Duty
umístění motoru	středový
displej	Bafang DP C020
baterie	integrovaná, LG 720 Wh
nabíjecí apaptér	Bafang Charger 2.0 A

### POHON

počet převodů	1x9
řazení	Shimano Cues SL-U4000
přehazovačka	Shimano Cues RD-U3020
kliky	Bafang Al, 38 z.
kazeta	Shimano CS-LG 300, 11-36 z.
řetěz	Shimano CN-LG500

### KOMPONENTY

brzdy	Shimano BL-MT201 / BR-MT201
brzd. kotouče	Shimano SM-RT26 CL, ø 180/180 mm
řídítka	Zoom Al 31,8 x 680 mm
představec	stavitelný Zoom Al 31,8 x 90 mm
gripy	Velo
sedlo	Selle Royal Vivo
sedlovka	pevná Apache, ø 30,9 x 350 mm
pedály	Al platformové

### ZAPLETENÁ KOLA

přední náboj	Joytech
zadní náboj	Joytech
pláště	Kenda Small Block 8 29 x 2,1
ráfky	Al
velikost kol	29"

### GEOMETRIE

velikost rámu	M	L
úhel hlavové trubky (°)	69	69
úhel sedlové trubky (°)	73	73
efektivní délka rámu (mm)	552	566
výška sedlové trubky (mm)	480	530
délka zadní stavby (mm)	476	476
rozvor kol (mm)	1162	1173
výška hlavové trubky (mm)	180	180

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



L	175 - 189 cm
M	165 - 178 cm



skládací  
prvky

BAFANG



## Tanka 24 MX | bordó

34 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Tanka 24 Al
<b>vidlice</b>	pevná Al

### E-BIKE

<b>značka pohonu</b>	Bafang
<b>typ pohonu</b>	Bafang H405
<b>umístění motoru</b>	zadní
<b>displej</b>	Bafang DP C080.CB
<b>baterie</b>	integrovaná, Samsung 360 Wh
<b>nabíjecí apaptér</b>	Bafang Charger 2.0 A

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x8
<b>řazení</b>	Shimano Altus 8 sp.
<b>přehazovačka</b>	Shimano Altus 8 sp.
<b>kliky</b>	Bafang Al, 48 z.
<b>kazeta</b>	Shimano CS-HG200, 11-32 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-HG40

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT200 / BR-MT200
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT26 ø 160/160 mm
<b>řídítka</b>	Zoom Al 25,4 x 600 mm
<b>představec</b>	skládací Zoom Al
<b>gripy</b>	Velo
<b>sedlo</b>	Selle Royal Vivo
<b>sedlovka</b>	pevná Apache, ø 34 x 400 mm
<b>pedály</b>	skládací FP-871ZU

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Joytech
<b>zadní náboj</b>	Joytech
<b>pláště</b>	Kenda Kwick Journey 24 x 2,1
<b>ráfky</b>	Al
<b>velikost kol</b>	24"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S/M
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	-
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	-
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	-
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	-
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	-
<b>rozvor kol (mm)</b>	-
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	-

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



S/M

150 - 185 cm



**sportovní kola**



nízká  
hmotnost



## Eagle C1 | ocelově modrá / černá

89 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Eagle Carbon Full
<b>vidlice</b>	FOX 34 Float Fit 4
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm
<b>tlumič</b>	Fox Float DPS Factory
<b>zdvih rámu</b>	120 mm
<b>provedení tlumiče</b>	vzduch

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Sram GX Eagle Lunar
<b>přehazovačka</b>	Sram GX Eagle Lunar
<b>kliky</b>	Sram GX Eagle, 34 z.
<b>kazeta</b>	Sram XG 1275, 10-52 z.
<b>řetěz</b>	Sram NX

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Sram Level TLM
<b>brzd. kotouče</b>	Sram Centerline A2, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Race Face Aeffect R 780 x 35 mm
<b>představec</b>	Race Face Aeffect 35 mm
<b>gripy</b>	WTB Wafel Lock
<b>sedlo</b>	WTB Volt
<b>sedlovka</b>	karbonová, ø 31,6 x 400 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	WTB Proterra Light i30
<b>zadní náboj</b>	WTB Proterra Light i30
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
<b>ráfky</b>	WTB Proterra i30
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	67,5	67,5	67,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	75,8	75,8	75,8
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	591	605	623
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	445	470	495
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	433	433	433
<b>rozvor kol (mm)</b>	1148	1179	1211
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	100	115	135



nízká  
hmotnost



## Eagle C3 | oranžová / černá

59 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Kaya Carbon Full
<b>vidlice</b>	Rock Shox Reba RL
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm
<b>tlumič</b>	Rock Shox Monarch RT
<b>zdvih rámu</b>	120 mm
<b>provedení tlumiče</b>	vzduch

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Shimano SLX SL-M7100
<b>přehazovačka</b>	Shimano XT RD-M8100
<b>kliky</b>	Shimano SLX FC-M7100, 34 z.
<b>kazeta</b>	Shimano SLX CS-M7100, 10-51 z.
<b>řetěz</b>	Shimano Deore CN-M6100

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano SLX, BL-M7100
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT64, ø180/180 mm
<b>řídítka</b>	MAX1 Performance, Rise 20 mm, 760 x 31,8 mm
<b>představec</b>	MAX1 Performance 17°/31,8 mm
<b>gripy</b>	WTB Wafel Lock
<b>sedlo</b>	WTB Volt
<b>sedlovka</b>	karbonová, ø 31,6 x 400 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano SLX HB-M7110-B
<b>zadní náboj</b>	Shimano SLX HB-M7110-B
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
<b>ráfky</b>	WTB Speedterra i27
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	67,5	67,5	67,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	75,8	75,8	75,8
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	591	605	623
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	445	470	495
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	433	433	433
<b>rozvor kol (mm)</b>	1148	1179	1211
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	100	115	135

**12,9**  
kg

nízká  
hmotnost



## Eagle C5 | bílá / černá

**59 990 Kč**

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Kaya Carbon Full
<b>vidlice</b>	Rock Shox Judy Gold RL
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm
<b>tlumič</b>	Rock Shox Monarch R Debonair HV
<b>zdvih rámu</b>	120 mm
<b>provedení tlumiče</b>	vzduch

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Sram SX
<b>přehazovačka</b>	Sram NX
<b>kliky</b>	Sram SX, 34 z.
<b>kazeta</b>	Sram NX Eagle PG-1230, 11-50 z.
<b>řetěz</b>	Sram NX

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Sram Level TL
<b>brzd. kotouče</b>	Sram Centerline A2, ø180 mm
<b>řídítka</b>	Race Face Aeffect R 780 x 35 mm
<b>představec</b>	Race Face Aeffect 35 mm
<b>gripy</b>	WTB Wafel Lock
<b>sedlo</b>	WTB Volt
<b>sedlovka</b>	karbonová, ø 31,6 x 400 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	WTB Speedterra i27
<b>zadní náboj</b>	WTB Speedterra i27
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
<b>ráfky</b>	WTB Speedterra i27
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	67,5	67,5	67,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	75,8	75,8	75,8
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	591	605	623
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	445	470	495
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	433	433	433
<b>rozvor kol (mm)</b>	1148	1179	1211
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	100	115	135



nízká  
hmotnost



## Arrow C1 | ocelově modrá

59 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Arrow Carbon Toray 700
<b>vidlice</b>	Rock Shox Reba RL R
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Sram GX Eagle Lunar
<b>přehazovačka</b>	Sram GX Eagle Lunar
<b>kliky</b>	Sram GX Eagle DUB, 34 z.
<b>kazeta</b>	Sram GX Eagle XG-1275, 10-52 z.
<b>řetěz</b>	Sram NX Eagle

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Sram Level TLM
<b>brzd. kotouče</b>	Sram DB, ø180/160 mm
<b>řídítka</b>	Race Face XC 710 × 31,8 mm
<b>představec</b>	Easton EA50 80 × 31,8 mm
<b>gripy</b>	WTB Wafel Lock
<b>sedlo</b>	WTB Volt SL
<b>sedlovka</b>	karbonová, ø 31,6 x 400 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	WTB Speedterra i27
<b>zadní náboj</b>	WTB Speedterra i27
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
<b>ráfky</b>	WTB Speedterra i27
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69,5	69,5	69,5	69,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	582	615	638	674
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	390	430	470	530
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	426	426	426	426
<b>rozvor kol (mm)</b>	1065	1116	1140	1177
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	90	100	110	130



nízká  
hmotnost



## Arrow C3 | červeno / černá

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Arrow Carbon Toray 700
<b>vidlice</b>	Rock Shox Reba RL R
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Shimano SLX SL-M7100
<b>přehazovačka</b>	Shimano XT RD-M8100
<b>kličky</b>	Shimano SLX FC-M7100, 34 z.
<b>kazeta</b>	Shimano SLX CS-M7100, 10-51 z.
<b>řetěz</b>	Shimano Deore CN-M6100

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano SLX BL/BR-M7100
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT64, ø180/160 mm
<b>řídítka</b>	MAX1 Perform. 810 x 31,8 mm
<b>představec</b>	MAX1 Perform. 70/80 x 31,8 mm
<b>gripy</b>	WTB Wafel Lock
<b>sedlo</b>	WTB Volt SL
<b>sedlovka</b>	karbonová, ø 31,6 x 400 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano SLX HB-M7110
<b>zadní náboj</b>	Shimano SLX FH-M7110
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
<b>ráfky</b>	WTB Speedterra i25
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69,5	69,5	69,5	69,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	582	615	638	674
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	390	430	470	530
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	426	426	426	426
<b>rozvor kol (mm)</b>	1065	1116	1140	1177
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	90	100	110	130



nízká  
hmotnost



## Arrow C5 | černá

46 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Arrow Carbon Toray 700
<b>vidlice</b>	Rock Shox Recon Silver RL R
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	100 mm

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Sram NX Eagle
<b>přehazovačka</b>	Sram NX Eagle
<b>kličky</b>	Sram SX Eagle DUB, 34 z.
<b>kazeta</b>	Sram NX Eagle PG-1230, 11-50 z.
<b>řetěz</b>	Sram NX Eagle

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Sram Level TL
<b>brzd. kotouče</b>	Sram DB, ø180/160 mm
<b>řídítka</b>	Race Face XC 710 × 31,8 mm
<b>představec</b>	Easton EA50 80 × 31,8 mm
<b>gripy</b>	WTB Wafel Lock
<b>sedlo</b>	WTB Volt SL
<b>sedlovka</b>	karbonová, ø 31,6 x 400 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	WTB Speedterra i27
<b>zadní náboj</b>	WTB Speedterra i27
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
<b>ráfky</b>	WTB Speedterra i27
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69,5	69,5	69,5	69,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	582	615	638	674
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	390	430	470	530
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	426	426	426	426
<b>rozvor kol (mm)</b>	1065	1116	1140	1177
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	90	100	110	130



nízká  
hmotnost



## Arrow C7 | ocelově modrá / černá

39 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Arrow Carbon Toray 700
<b>vidlice</b>	SR Suntour RAIDON XC RL-R
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M6100
<b>přehazovačka</b>	Shimano SLX RD-M7100
<b>kliky</b>	Shimano FC-MT511-1, 32 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
<b>řetěz</b>	Shimano Deore CN-M6100

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT401/BR-MT410
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT54, ø180/160 mm
<b>řídítka</b>	MAX1 Perform. 810 x 31,8 mm
<b>představec</b>	MAX1 Perform. 70/80 x 31,8 mm
<b>gripy</b>	WTB Wafel Lock
<b>sedlo</b>	WTB Volt SL
<b>sedlovka</b>	karbonová, ø 31,6 x 400 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HB-TC500
<b>zadní náboj</b>	Shimano FH-TC500
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
<b>ráfky</b>	WTB Speedterra i25
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69,5	69,5	69,5	69,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	582	615	638	674
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	390	430	470	530
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	426	426	426	426
<b>rozvor kol (mm)</b>	1065	1116	1140	1177
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	90	100	110	130



nízká  
hmotnost



## Arrow C7 | bílá / černá

39 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Arrow Carbon Toray 700
<b>vidlice</b>	SR Suntour RAIDON XC RL-R
<b>provedení vidlice</b>	vzduch
<b>zdvih vidlice</b>	120 mm

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x12
<b>řazení</b>	Shimano Deore SL-M6100
<b>přehazovačka</b>	Shimano SLX RD-M7100
<b>kličky</b>	Shimano FC-MT511-1, 32 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z.
<b>řetěz</b>	Shimano Deore CN-M6100

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Shimano BL-MT401/BR-MT410
<b>brzd. kotouče</b>	Shimano SM-RT54, ø180/160 mm
<b>řídítka</b>	MAX1 Perform. 810 x 31,8 mm
<b>představec</b>	MAX1 Perform. 70/80 x 31,8 mm
<b>gripy</b>	WTB Wafel Lock
<b>sedlo</b>	WTB Volt SL
<b>sedlovka</b>	karbonová, ø 31,6 x 400 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Shimano HB-TC500
<b>zadní náboj</b>	Shimano FH-TC500
<b>pláště</b>	WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light
<b>ráfky</b>	WTB Speedterra i25
<b>velikost kol</b>	29"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	69,5	69,5	69,5	69,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73	73	73	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	582	615	638	674
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	390	430	470	530
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	426	426	426	426
<b>rozvor kol (mm)</b>	1065	1116	1140	1177
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	90	100	110	130



nízká  
hmotnost



## Gila RS 1 | černá

74 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Gila RS Carbon T1000
<b>vidlice</b>	karbon T1000
<b>provedení vidlice</b>	pevná karbonová

### POHON

<b>počet převodů</b>	2×12
<b>řazení</b>	Shimano Ultegra Di2 ST-8170
<b>přehazovačka</b>	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
<b>přesmykač</b>	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
<b>kličky</b>	Shimano FC-R8100 175 mm, 52×36 z.
<b>kazeta</b>	Shimano Ultegra CS-R8101, 11-30 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-M7100

### KOMPONENTY

<b>brzdové páky</b>	Shimano Ultegra Di2 ST-8170
<b>brzdové třmeny</b>	Shimano Ultegra BR-8170
<b>brzd. koutouče</b>	Shimano Ultegra RT-MT800, ø 140/160 mm
<b>řídítka</b>	karbonové kombo, 440 mm
<b>představec</b>	karbonové kombo, 100 mm
<b>omotávka</b>	Repente Grip 3.0
<b>sedlo</b>	Repente Quasar 2.0 Aeron
<b>sedlovka</b>	karbonová asymetrická, 400 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Mavic Ksyrium 30
<b>zadní náboj</b>	Mavic Ksyrium 30
<b>pláště</b>	Vittoria Rubino 28 × 622
<b>ráfky</b>	Mavic Ksyrium 30
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

velikost rámu	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	72,5	73	73	73
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73,5	73	72,5	72
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	540	552	567	582
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	490	510	530	560
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	415	415	415	415
<b>rozvor kol (mm)</b>	981	987	993	1002
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	130	145	160	175

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>XL</b>	185 - 193 cm
<b>L</b>	180 - 188 cm
<b>M</b>	174 - 182 cm
<b>S</b>	168 - 177 cm



nízká  
hmotnost



## Gila RS 3 | stříbrná

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Gila RS Carbon T1000
<b>vidlice</b>	karbon T1000
<b>provedení vidlice</b>	pevná karbonová

### POHON

<b>počet převodů</b>	2×12
<b>řazení</b>	Shimano 105 ST-7120
<b>přehazovačka</b>	Shimano 105 RD-R7100
<b>přesmykač</b>	Shimano 105 FD-R7100
<b>kličky</b>	Shimano 105 FC-R7100 172,5 mm, 52×36 z.
<b>kazeta</b>	Shimano 105 CS-R7101, 11-34 z.
<b>řetěz</b>	Shimano CN-M7100

### KOMPONENTY

<b>brzdové páky</b>	Shimano 105 ST-7120
<b>brzdové třmeny</b>	Shimano Ultegra BR-7170
<b>brzd. koutouče</b>	Shimano SM-RT70, ø 140/160 mm
<b>řídítka</b>	karbonové kombo, 440 mm
<b>představec</b>	karbonové kombo, 100 mm
<b>omotávka</b>	Repente Grip 3.0
<b>sedlo</b>	Repente Quasar 2.0 Aeron
<b>sedlovka</b>	karbonová asymetrická, 400 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	Mavic Ksyrium 30
<b>zadní náboj</b>	Mavic Ksyrium 30
<b>pláště</b>	Vittoria Zaffiro 28 × 622
<b>ráfky</b>	Mavic Ksyrium 30
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	72,5	73	73	73
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	73,5	73	72,5	72
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	540	552	567	582
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	490	510	530	560
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	415	415	415	415
<b>rozvor kol (mm)</b>	981	987	993	1002
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	130	145	160	175

### VELIKOST RÁMU / výška postavy



<b>XL</b>	185 - 193 cm
<b>L</b>	180 - 188 cm
<b>M</b>	174 - 182 cm
<b>S</b>	168 - 177 cm



nízká  
hmotnost



## Gila C1 | tmavě antracitová

49 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Gila Carbon T1000
<b>vidlice</b>	karbon T1000
<b>provedení vidlice</b>	pevná karbonová

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x11
<b>řazení</b>	Sram Rival 1
<b>přehazovačka</b>	Sram Rival 1
<b>kliky</b>	Phantom CNC 175 mm, 40 z.
<b>kazeta</b>	Sram PG 1130, 11-42 z.
<b>řetěz</b>	PC1110

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Sram Rival 1 HRD
<b>brzd. koutouče</b>	Sram Centerline CL, ø 160 mm
<b>řídítka</b>	karbonové kombo, 460 mm
<b>představec</b>	karbonové kombo, 90-110 mm
<b>omotávka</b>	PRO Race Comfort
<b>sedlo</b>	WTB Volt Sport
<b>sedlovka</b>	karbonová asymetrická, 400 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	WTB Protterra i23
<b>zadní náboj</b>	WTB Protterra i23
<b>pláště</b>	WTB Riddler TCS Light 37-622
<b>ráfky</b>	WTB Protterra i23
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	72,5	73	73	73,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	73,5	73,5	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	535	545	560	580
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	490	510	530	560
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	430	430	430	430
<b>rozvor kol (mm)</b>	1006	1012	1021	1030
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	120	136	155	180



nízká  
hmotnost



## Gila C3 | tmavě antracitová

47 990 Kč

### RÁMOVÝ SET

<b>rám</b>	Apache Gila Carbon T1000
<b>vidlice</b>	karbon T1000
<b>provedení vidlice</b>	pevná karbonová

### POHON

<b>počet převodů</b>	1x11
<b>řazení</b>	Sram Apex
<b>přehazovačka</b>	Sram Apex
<b>kliky</b>	Phantom CNC 175 mm, 40 z.
<b>kazeta</b>	Sram PG 1130, 11-42 z.
<b>řetěz</b>	PC1110

### KOMPONENTY

<b>brzdy</b>	Sram Apex
<b>brzd. koutouče</b>	Sram Centerline CL, ø 160 mm
<b>řídítka</b>	karbonové kombo, 460 mm
<b>představec</b>	karbonové kombo, 90-110 mm
<b>omotávka</b>	PRO Race Comfort
<b>sedlo</b>	WTB Volt Sport
<b>sedlovka</b>	karbonová asymetrická, 400 mm

### ZAPLETENÁ KOLA

<b>přední náboj</b>	WTB Speedterra i23
<b>zadní náboj</b>	WTB Speedterra i23
<b>pláště</b>	WTB Riddler TCS Light 37-622
<b>ráfky</b>	WTB Speedterra i23
<b>velikost kol</b>	28"

### GEOMETRIE

<b>velikost rámu</b>	S	M	L	XL
<b>úhel hlavové trubky (°)</b>	72,5	73	73	73,5
<b>úhel sedlové trubky (°)</b>	74	73,5	73,5	73
<b>efektivní délka rámu (mm)</b>	535	545	560	580
<b>výška sedlové trubky (mm)</b>	490	510	530	560
<b>délka zadní stavby (mm)</b>	430	430	430	430
<b>rozvor kol (mm)</b>	1006	1012	1021	1030
<b>výška hlavové trubky (mm)</b>	120	136	155	180



Distributoři pro Českou republiku:

---

**Dajsport s. r. o.**

[www.dajsport.cz](http://www.dajsport.cz)

**Cyklomax, spol. s r. o.**

[www.cyklomax.cz](http://www.cyklomax.cz)

verze: 01/2026